

<p>Строительные организации</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- санитарная очистка и уборка территории строительной площадки, а также прилегающей территории – не менее 5 метров по периметру от ограждения площадок и подъездов к ним не производятся организацией, которая осуществляют свою деятельность на данной территории;</li> <li>- санкционированные места хранения отходов и прилегающие к ним территории не содержатся в чистоте; допускается хранение отходов вне санкционированных мест хранения отходов;</li> <li>- помещения объекта не содержатся в чистоте;</li> <li>- поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии;</li> <li>- аптечка первой помощи универсальная не укомплектована в соответствии с перечнем вложений, установленным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.11.2023 № 178 «Об установлении перечней аптек»;</li> <li>- территория объекта не содержится в чистоте;</li> <li>- сбор и временное хранение крупногабаритных отходов лома и отходов черных и цветных металлов (металлолома), тары, стройматериалов не осуществляется на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях;</li> <li>- умывальные раковины в санитарно-бытовом помещении объекта не оборудованы дозатором с жидким мылом и при необходимости средством дезинфекции для обработки рук,</li> </ul>	<p><b>пункт 20</b> Правил благоустройства и содержания города Минска, утвержденных решением Минского городского Совета Депутатов от 16.11.2016 № 252;</p> <p><b>пункт 8</b> санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные Министерством здравоохранения Республики Беларусь 02.02.2023 № 22;</p> <p><b>пункты 3, 7, 10, 17, 33</b> Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7</p>
---------------------------------	--	--

	<p>полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- территория организации не содержится в чистоте: территория загрязнена производственным, строительным мусором;</li> <li>- перед входом в санитарно-бытовые помещения не предусмотрены урны для сбора мусора;</li> <li>- столы для приема пищи не оборудованы покрытием, устойчивым к воздействию моющих средств;</li> <li>- биотуалет не содержится в чистоте, а также в целях создания условий для соблюдения правил личной гигиены не обеспечивается туалетной бумагой, урной для сбора мусора;</li> <li>- санитарно-бытовые помещения и их оборудование не содержатся в чистоте.</li> </ul>	<p><b>пункты 10, 33, 38, 40, 42</b> Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим строительную деятельность, и организациям по производству строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.02 2024 г. № 34</p>
<p>Промышленные предприятия</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- помещения объекта не содержатся в чистоте;</li> <li>- уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции не хранятся в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами;</li> <li>- поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии;</li> <li>- аптечка первой помощи универсальная не укомплектована в соответствии с перечнем вложений, установленным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.11.2023 № 178 «Об установлении перечней аптечек»;</li> <li>- территория объекта не содержится в чистоте;</li> <li>- сбор и временное хранение крупногабаритных отходов лома и отходов черных и цветных металлов (металлолома), тары, стройматериалов не осуществляется на обозначенных</li> </ul>	<p><b>пункты 3, 6, 7, 10, 17, 19, 20, 33</b> Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7;</p>

	<p>площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вентиляционные системы не содержатся в чистоте, определение эффективности работы вентиляционных установок проводится с периодичностью реже 1 раза в 3 года;</li> <li>- осветительные приборы не содержатся в исправном состоянии и чистоте;</li> <li>- умывальные раковины в производственных и санитарно-бытовых помещениях объекта не оборудованы дозаторами с жидким мылом, полотенцами разового пользования или устройствами для сушки рук;</li> <li>- не обеспечено проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы условий труда работающих, в порядке, установленном законодательством;</li> <li>- на рабочих местах в производственном помещении допускается прием пищи;</li> <li>- работающие не проходят обязательные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством (в соответствии с инструкцией о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 № 74);</li> <li>- на объекте не осуществляется производственный контроль за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах;</li> </ul>	<p><b>пункты 2, 12, 29, 31, 32</b> Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66;</p>
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- перечень производственных факторов с указанием периодичности их контроля на рабочих местах ежегодно не разрабатывается и не утверждается работодателем с учетом специфики деятельности объекта;</li> <li>- не обеспечено проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы объекта социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения согласно перечню, определяемому Министерством здравоохранения;</li> <li>- средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ) не соответствуют характеру производственной деятельности, не обеспечивают необходимую степень защиты (не в полном объеме укомплектованы СИЗ согласно Типовым нормам бесплатной выдачи СИЗ);</li> <li>- руководитель структурного подразделения производственного объекта не осуществляет контроль за применением СИЗ;</li> <li>- допускается хранение сырья, материалов на полу;</li> <li>- санкционированные места хранения отходов и прилегающие к ним территории не содержатся в чистоте; допускается хранение отходов вне санкционированных мест хранения отходов;</li> </ul>	<p><b>статья 16</b> Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 7 января 2012 г. №340-3;</p> <p><b>пункты 71, 70, 58</b> Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.07.2023 № 114</p> <p><b>пункт 8</b> санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные Министерством здравоохранения Республики Беларусь 02.02.2023 № 22</p>
<p>Станции технического обслуживания автомобилей</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- не обеспечено проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы условий труда работающих, в порядке, установленном законодательством;</li> <li>- на рабочих местах в производственном помещении допускается прием пищи;</li> </ul>	<p><b>пункты 2, 12, 29, 31, 32</b> «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- работающие не проходят обязательные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством (в соответствии с инструкцией о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 № 74);</li> <li>- на объекте не осуществляется производственный контроль за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах;</li> <li>- перечень производственных факторов с указанием периодичности их контроля на рабочих местах ежегодно не разрабатывается и не утверждается работодателем с учетом специфики деятельности объекта;</li> <li>- в производственных помещениях допускается хранение личных вещей, пищевых продуктов на рабочих местах;</li> <li>- не обеспечено проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы объекта социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры;</li> <li>- помещения объекта не содержатся в чистоте;</li> <li>- поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии;</li> <li>- аптечка первой помощи универсальная не укомплектована в соответствии с перечнем вложений, установленным</li> </ul>	<p><b>статья 16</b> Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 7 января 2012 г. №340-3</p> <p><b>пункты 3, 7, 10, 17, 19, 20, 33, 73</b> <b>Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования»,</b></p>
--	--	---

	<p>постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.11.2023 № 178 «Об установлении перечней аптек»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- территория объекта не содержится в чистоте;</li> <li>- сбор и временное хранение крупногабаритных отходов лома и отходов черных и цветных металлов (металлолома), тары, стройматериалов не осуществляется на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях;</li> <li>- вентиляционные системы не содержатся в чистоте, определение эффективности работы вентиляционных установок проводится с периодичностью реже 1 раза в 3 года;</li> <li>- осветительные приборы не содержатся в исправном состоянии и чистоте;</li> <li>- умывальные раковины в производственных и санитарно-бытовых помещениях объекта не оборудованы дозаторами с жидким мылом, полотенцами разового пользования или устройствами для сушки рук;</li> <li>- отработанное масло не сливается в промаркированные емкости с крышками;</li> <li>- не произведена санитарная очистка и уборка территории, прилегающей к объекту бытового обслуживания</li> <li>- электрогазосварочные работы не выполняются на специальных местах (сварочных постах), оборудованных общей приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией, стационарными или переносными ограждениями, окрашенными негорючими минеральными красками в светлые</li> </ul>	<p>утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7</p> <p><b>пункт 18</b> Правил благоустройства и содержания г.Минска, утвержденных решением Минского городского Совета депутатов от 16.11.2016 № 252</p> <p><b>пункты 33, 69, 72, 73, 75</b> Санитарных норм и правил «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 декабря 2012 г.</p>
--	--	--

	<p>тона;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в составе бытовых помещений организации не предусмотрена комната для отдыха и приема пищи, оборудованная умывальником с подводкой горячей и холодной воды. Допускается хранение пищи на рабочих местах (в производственных помещениях);</li> <li>- уборочный инвентарь не промаркирован и не применяется отдельно для других помещений</li> <li>- в организации не предусмотрено место для хранения уборочного инвентаря, моющих средств, приготовления моющих составов.</li> </ul>	<p>№ 190, с изменениями по состоянию на 30 сентября 2015</p>
<p>Территория организаций и предприятий всех форм собственности</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- несвоевременный покос сорной растительности, снежно-ледяных образований;</li> <li>- не производятся санитарная очистка и уборка территории, прилегающей к стационарным торговым объектам и объектам общественного питания, объектам бытового обслуживания;</li> <li>- территории объектов не содержатся в чистоте;</li> <li>- допускается хранение отходов вне санкционированных мест хранения отходов;</li> <li>- территория объектов не содержится в чистоте.</li> </ul>	<p><b>пункт 18</b> Правил благоустройства и содержания города Минска, утвержденных решением Минского городского Совета Депутатов от 16.11.2016 № 252;</p> <p><b>пункты 6, 8</b> санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные Министерством здравоохранения Республики Беларусь 02.02.2023 № 22</p> <p><b>пункт 17</b> Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7</p>
<p>Объекты бытового обслуживания</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Объекты по оказанию бытовых услуг как объекты социальной инфраструктуры, а также выполняемые и оказываемые</li> </ul>	<p><b>Пункты 20, 12, 14, 33,</b> санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические</p>

	<p>этими объектами работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, не проходят государственную санитарно-гигиеническую экспертизу в порядке;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- аптечка первой помощи универсальная не с полным перечнем вложений;</li> <li>- после вскрытия потребительской упаковки продукции не проставлены на каждой единице вскрытой продукции информация о дате и (или) времени ее вскрытия;</li> <li>- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений и мебели;</li> <li>- приготовленный раствор дезинфицирующего средства без указания даты приготовления раствора, названия и концентрации приготовленного раствора;</li> <li>- умывальники не оборудованы дозирующими устройствами с жидким мылом; электрополотенцем или держателем (кассетой, диспенсером) с одноразовыми бумажными салфетками;</li> <li>- нарушена периодичность осуществления контроля параметров микроклимата и освещенности</li> </ul>	<p>требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.02.2023 № 33</p> <p>- <b>пункты 34 и 35</b> специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66</p>
Бассейны и спортивные объекты	<ul style="list-style-type: none"> <li>- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений;</li> <li>- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние мебели, спортивного инвентаря, оборудования;</li> <li>- не обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств в аптечках первой помощи универсальной, укомплектованность в соответствии с необходимым перечнем вложений</li> </ul>	<p><b>Пункт 6, 7, 10</b> Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7</p>
Детские	- не все помещения и оборудование	<b>Пункты 34, 65, 6, 22</b>

<p>оздоровительные организации</p>	<p>помещений организации содержатся в чистоте;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в организации дезинфекции не подлежат накладки на унитазы, резиновые коврики в душевых (отсутствует рабочий раствор дезинфицирующего средства);</li> <li>- не обеспечено исправное состояние санитарно-технического, торгово-технологического и другого оборудования, надлежащее состояние помещений;</li> <li>- умывальники не укомплектованы электрополотенцами или бумажными салфетками (разовыми полотенцами);</li> <li>- в организации не обеспечивается исправное состояние другого оборудования;</li> <li>- в организации не обеспечивается надлежащее состояние помещений;</li> </ul> <p>- помещения объекта, к которым предъявляются специальные требования к микроклимату, не оборудованы средствами контроля температурно-влажностного режима (отсутствуют термометры во всех жилых комнатах)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осветительные приборы не содержатся в исправном состоянии.</li> </ul> <p>- перегоревшие электросветильники не своевременно заменяются;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каждое спальное место в оздоровительной организации не обеспечивается комплектом постельного белья (наволочка, простыня, пододеяльник, два полотенца, наматрасник);</li> <li>- окна в спальнях помещениях не засетчиваются (отсутствуют москитные сетки в жилых комнатах №13, 8).</li> </ul>	<p>специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь, от 26.09.2019 № 663;</p> <p><b>пункты 3, 20</b> общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства».</p> <p><b>Пункт 73, 76, 98</b> санитарных норм и правила «Требования к оздоровительным организациям для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 №205</p>
<p>Учреждения</p>	<p>- не все поверхности помещений</p>	<p><b>Пункт 7, часть 2 пункта 19,</b></p>

<p>образования</p>	<p>объекта поддерживаются в исправном состоянии: (дефекты стен, пола, потолка);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на объекте отсутствует аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения, не обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств;</li> <li>- вентиляционные системы не находятся в чистоте;</li> <li>- защитная арматура осветительных приборов не содержится в исправном состоянии;</li> <li>- на рабочих местах в производственных помещениях, где по условиям технологии производства полы постоянно мокрые или холодные, для работников не предусмотрены подножные решетки (подставки).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в учреждении не обеспечивается надлежащее состояние твердого инвентаря;</li> <li>- при обращении продукции допущено использование инвентаря с поврежденным покрытием;</li> <li>- при отделке помещений учреждений не соблюдаются следующие требования: стены должны быть выполнены из разрешенных в этих целях материалов, допускающих влажную обработку (мытьё) и дезинфекцию;</li> <li>- допущено отклонение больше +/- 10 процентов от установленных норм питания в течение месяца;</li> <li>- перегоревшие газоразрядные лампы не своевременно заменяются;</li> <li>- в учреждении унитаз не оснащён накладным сидением;</li> <li>- в учреждении: умывальник не укомплектован дозатором с жидким мылом, электрополотенцем или держателем с бумажными</li> </ul>	<p><b>пункт 10, часть 2 пункта 20, пункт 9, пункт 31 общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7.</b></p> <p><b>Подпункт 28.1 пункта 28, часть 2 пункта 150, часть 2 пункта 43, абзац 4 части 1 пункта 23, абзац 8 части 1 пункта 23, часть 6 пункта 11, часть 1 пункта 51, часть 1 пункта 14 специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 525 от 07.08.2019 «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований».</b></p>
--------------------	--	--

	<p>салфетками (разовыми полотенцами), дозатором с антисептиком: (отсутствует держатель для разовых полотенец, дозатор с жидким мылом, дозатор с антисептиком);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подходы к зданиям учреждения, въезды и входы на его территорию, пешеходные дорожки не имеют твердое ровное покрытие;</li> <li>- торгово-технологическое оборудование не содержится в чистоте;</li> <li>- на территории учреждения неисправно игровое оборудование.</li> </ul>	
<p>Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- реализация продукции с истёкшим сроком годности;</li> <li>- реализации продукции без наличия маркировки (с информацией, наносимой в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза);</li> <li>- обращение пищевой продукции с признаками недоброкачества;</li> <li>- реализация продукции без документов, обеспечивающих ее прослеживаемость и подтверждающих качество и безопасность;</li> <li>- при обращении продукция не соответствует установленным гигиеническим требованиям;</li> <li>- неудовлетворительное санитарное и санитарно-техническое состояние помещений и оборудования;</li> <li>- планировка производственных помещений объекта и условия содержания таких помещений не обеспечивают возможность осуществления поточности технологических операций, исключая встречные или перекрестные потоки сырья и готовой пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря; необходимое пространство для осуществления технологических операций; возможность осуществления уборки, мойки,</li> </ul>	<p><b>пункты 45, 12, 3, 25, 9, 19, 33, 25, 6</b>  <b>Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования»,</b>  утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7</p>

	<p>дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений; защиту от проникновения в производственные помещения животных, в том числе грызунов, и насекомых;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- умывальные раковины для мытья рук в производственных и санитарно-бытовых помещениях не оборудованы дозатором с жидким мылом, средством дезинфекции для обработки рук, полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук;</li> <li>- допускается использование оборудования, емкостей, тары, инвентаря, посуды с поврежденным покрытием, отбитыми краями, деформированных, с трещинами и иными дефектами;</li> <li>- определение эффективности работы вентиляционных установок проводится реже одного раза в 3 года.</li> <li>- допускается хранение пищевой продукции непосредственно на полу;</li> <li>- допускается хранение уборочного инвентаря не в специально оборудованном помещении (месте);</li> <li>- территория объекта не содержится в чистоте;</li> <li>- невыполнение программы производственного контроля в полном объеме.</li> <li>- не обеспечено проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы объекта социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения согласно перечню, определяемому Министерством здравоохранения</li> </ul>	<p><b>статья 16</b> Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 7 января 2012 г. №340-3;</p>
<p>Организации здравоохранения</p>	<p>- поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) не</p>	<p><b>пункты 7, 20</b> Общих санитарно-</p>

	<p>поддерживаются в исправном состоянии;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осветительные приборы и защитная арматура не содержатся в чистоте;</li> <li>- не в полной мере осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с разработанной и утвержденной программой производственного контроля;</li> <li>- санитарно-противоэпидемические мероприятия проводятся не в порядке, установленном законодательством;</li> <li>- допускается использование с дефектами покрытия и (или) неисправных мебели, санитарно-технических изделий и оборудования, медицинских изделий;</li> <li>- многоразовые полотенца не использовались работниками организации индивидуально;</li> <li>- не проводится дезинфекция, предстерилизационная очистка (далее - ПСО) и оценка качества, стерилизация и оценка качества, дезинфекция высокого уровня и оценка качества с использованием химических, физических, бактериологических средств и методов, оборудования, аппаратуры и материалов в соответствии с актами законодательства и инструкциями производителей;</li> <li>- медицинские изделия одноразового применения после использования не подлежали</li> </ul>	<p>эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7</p> <p><b>пункты 3, 19, 75, 78, 96, 109, 111,114,115</b> специфических санитарно-эпидемиологических требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 № 130;</p>
--	--	---

	<p>дезинфекции, допускалось их повторное использование;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- допускалось хранение простерилизованных медицинских изделий, хранившихся с нарушением условий стерильности.</li> <li>- тара для сбора медицинских отходов не промаркирована с указанием организации;</li> <li>- помещение для временного хранения отходов не оснащено дозирующим устройством с антисептическим лекарственным препаратом, оборудованием для очистки воздуха от микроорганизмов;</li> <li>- не осуществлялось разделение отходов по видам непосредственно в месте их образования;</li> <li>- не проводится дезинфекция многоразовой тары для сбора и перемещения медицинских отходов после каждого ее опорожнения.</li> </ul>	<p>п. <b>5,12,13,26</b> инструкции о порядке обращения с медицинскими отходами, утвержденной Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 02.09.2023 № 137/44</p>
--	--	---