

Строительные организации	- въезды и выезды с территории, территория организации и прилегающая к периметру территория на расстоянии не менее 5 м не содержатся в чистоте; - комната приема пищи (совмещенные места приема пищи с гардеробным помещением в санитарно-бытовом помещении) не оборудована нагревательными устройствами (микроволновой печью, чайником), холодильником - санкционированные места хранения отходов и прилегающие к ним территории не содержатся в чистоте; допускается хранение отходов вне санкционированных мест хранения отходов; - в санитарно-бытовом помещении объекта не поддерживается чистота; - поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии; - умывальные раковины для мытья рук в санитарно-бытовом помещении объекта не оборудованы дозатором для жидкого мыла, полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук (отсутствуют разовые полотенца); - на объекте аптечка первой помощи универсальная не укомплектована перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения (постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.11.2023 № 178 «Об установлении перечней аптечек»).	пункты 10, 35 санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим строительную деятельность, и организациям по производству строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.02.2024 г. № 34 пункт 8 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные Министерством здравоохранения Республики Беларусь 02.02.2023 № 22; пункты 3, 7, 10, 33 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7
Промышленные предприятия	- в помещениях объекта не поддерживается чистота; - поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) не	пункта 3, 6, 7, 19, 20, 33 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и

	поддерживаются в исправном состоянии; - уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции не хранятся в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами; - вентиляционные системы не содержатся в чистоте, определение эффективности работы вентиляционных установок проводится с периодичностью реже 1 раза в 3 года; - осветительные приборы не содержатся в исправном состоянии; - умывальные раковины в производственных и санитарно-бытовых помещениях объекта не оборудованы дозаторами с жидким мылом, полотенцами разового пользования или устройствами для сушки рук; - на объекте не в полном объеме осуществляется производственный контроль за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах; - не обеспечено проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы условий труда работающих, в порядке, установленном законодательством; - не обеспечено проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы объекта социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения согласно перечню, определяемому Министерством	эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7; пункты 31, 2 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66; статья 16 Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 7 января 2012 г. №340-3; пункт 3 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов
--	--	---

	здравоохранения	агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42
Станции технического обслуживания автомобилей	- не обеспечено проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы условий труда работающих, в порядке, установленном законодательством; - на объекте не в полном объеме осуществляется производственный контроль за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах; - не всеми работающими пройдены обязательные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством (в соответствии с инструкцией о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 № 74), - не обеспечено проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы объекта социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры; - в помещениях объекта не поддерживается чистота; - поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии;	пункты 2, 31, 29 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66; статья 16 Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 7 января 2012 г. №340-3 пункта 3, 7, 10, 19, 7 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий,

	- на объекте аптечка первой помощи универсальная не укомплектована перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения (постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.11.2023 № 178 «Об установлении перечней аптек»); - определение эффективности работы вентиляционных установок не проводится с периодичностью не реже одного раза в 3 года; - уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции не хранятся в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами; - администрация организации не обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом автомобильных транспортных средств, строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 8 декабря 2005 г. № 166	сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7 пункт 76 санитарных норм и правил «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств», утвержденных постановлением Министерства Республики Беларусь от 6 декабря 2012 г. № 190.
Территория организаций и предприятий всех форм собственности	- несвоевременное проведение очистки и уборки территории от снежных, ледяных образований; - несвоевременный покос сорной растительности; - не производятся санитарная очистка и уборка территории, прилегающей к стационарным торговым объектам и объектам общественного питания, объектам бытового обслуживания; - допускается хранение отходов вне санкционированных мест	Подпункт подпункт 4.3 пункта 4, подпункт 4.4 пункта 4, пункт 18 правил благоустройства и содержания города Минска, утвержденных решением Минского городского Совета Депутатов от 16.11.2016 № 252; пункты 6, 8 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и

	хранения отходов; - территории объектов не содержатся в чистоте.	эксплуатации территорий», утвержденные Министерством здравоохранения Республики Беларусь 02.02.2023 № 22.
Объекты бытового обслуживания	- Объекты по оказанию бытовых услуг как объекты социальной инфраструктуры, а также выполняемые и оказываемые этими объектами работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, не проходят государственную санитарно-гигиеническую экспертизу в порядке; - аптечка первой помощи универсальная не с полным перечнем вложений; - после вскрытия потребительской упаковки продукции не проставлены на каждой единице вскрытой продукции информация о дате и (или) времени ее вскрытия; - неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений и мебели; - приготовленный раствор дезинфицирующего средства без указания даты приготовления раствора, названия и концентрации приготовленного раствора; - умывальники не оборудованы дозирующими устройствами с жидким мылом; электрополотенцем или держателем (кассетой, диспенсером) с одноразовыми бумажными салфетками; - после очистки и проведенной дезинфекции инструменты не хранятся в промаркированных емкостях с крышками; - не выполняется гигиеническая антисептика рук; - неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений и мебели; - при использовании на объекте для обеспечения питьевого режима посетителей установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды	Пункт 20, часть 6 пункта 4 приложения 3, часть 1 пункта 12, часть 2 пункта 14, часть 3 пункта 14, часть 1 пункта 16, часть 1 абзаца 4.5 пункта 33, часть 1 абзаца 5 пункта 1 приложения 1, пункт 34 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.02.2023 № 33

	(кулеров) не указывается дата вскрытия и дата начала использования; - нарушена периодичность осуществления контроля параметров микроклимата и освещенности - не осуществляется контроль показателей безопасности питьевой воды по микробиологическим и органолептическим показателям безопасности в точках водоразбора внутренних водопроводных сетей с кратностью не реже одного раза в год	- пункты 34 и 35 специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66 часть 1 пункта 49 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914
Прочие объекты надзора	- не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих в порядке, установленном законодательством; - контроль параметров микроклимата не осуществлялся два раза в год (в холодный и теплый периоды года); - на рабочих местах не осуществляется контроль искусственного освещения; - не представлены паспорта на все действующие вентиляционные установки; - аптечка первой помощи универсальная не содержит полный перечень вложений, установленный приложением 2 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.11.2023 № 178 «Об установлении перечней аптек» - не осуществляется контроль показателей безопасности питьевой воды по микробиологическим и	пункты 2, 34, 35 специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66 пункт 10, часть 2 пункта 19 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7 часть 1 пункта 49 Специфических санитарно-эпидемиологических

	органолептическим показателям безопасности в точках водоразбора внутренних водопроводных сетей с кратностью не реже одного раза в год	требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914
Детские оздоровительные организации	-холодильное оборудование не оснащено приборами контроля температуры; - помещения объекта, к которым предъявляются специальные требования к микроклимату, не оборудованы средствами контроля температурно-влажностного режима (отсутствуют термометры в жилых комнатах); - осветительные приборы не содержатся в исправном состоянии; -гигиеническое обучение не проходит: руководитель оздоровительной организации для детей; - не все помещения и оборудование помещений организации содержатся в чистоте; - не соблюдаются требования к мытью посуды ручным способом; - не обеспечено исправное состояние санитарно-технического, торгово-технологического и другого оборудования, надлежащее состояние помещений; - умывальники не укомплектованы дозатором с жидким мылом, электрополотенцем или бумажными салфетками; -в организации унитаз не укомплектован накладным сидением; -уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов не имеет сигнальную маркировку; - окна в спальнях помещениях не засетчиваются (отсутствуют москитные сетки в жилых комнатах)	Пункты 40, 3, 20, общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»; Пункты 5, 34, 65, 6, 22, 38, специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь, от 26.09.2019 № 663; Пункт 98 санитарных норм и правила «Требования к оздоровительным организациям для детей», утвержденных постановлением

		Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 №205.
Учреждения образования	- не все поверхности помещений объекта поддерживаются в исправном состоянии: (дефекты стен, пола, потолка); - защитная арматура осветительных приборов не содержится в исправном состоянии; - при обращении продукции допускается использование оборудования, емкостей, тары, инвентаря, посуды с поврежденным покрытием, отбитыми краями, деформированных, с трещинами и иными дефектами. - в учреждении не обеспечивается надлежащее состояние твердого инвентаря; - при отделке помещений учреждений не соблюдаются следующие требования: стены должны быть выполнены из разрешенных в этих целях материалов, допускающих влажную обработку (мытьё) и дезинфекцию; - в учреждении унитазы в санитарном узле не установлены для детей до 10 лет – в закрывающихся без запора полукабинах; - допущено отклонение больше +/- 10 процентов от установленных норм питания в течение месяца; - перегоревшие газоразрядные лампы не своевременно заменяются; - в учреждении: умывальник не укомплектован дозатором с жидким мылом, электрополотенцем или держателем с бумажными	Пункт 7, часть 2 пункта 20, пункт 9 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7; Пункт 29, подпункт 28.1 пункта 28, абзац 3 части 1 пункта 23, часть 2 пункта 150, часть 2 пункта 43, абзац 4 части 1 пункта 23, абзац 8 части 1 пункта 23 специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 525 от 07.08.2019 «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований»

	салфетками (разовыми полотенцами), дозатором с антисептиком: (отсутствует держатель для разовых полотенец, дозатор с жидким мылом, дозатор с антисептиком).	
Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	- организация как объект социальной инфраструктуры, а также предоставляющая работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, не прошла государственную санитарно-гигиеническую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Беларусь, что является нарушением требований; - не проведена санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих, в порядке, установленном законодательством; - на объекте общественного питания не обеспечена качественная первичная обработка плодовоовощной продукции, идущей на приготовление блюд без термической обработки либо употребляемой в сыром виде; - реализация продукции с истёкшим сроком годности; - реализации продукции без наличия маркировки (с информацией, наносимой в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза); - обращение пищевой продукции с признаками недоброкачества; - реализация продукции без документов, обеспечивающих ее прослеживаемость и подтверждающих качество и безопасность; - при обращении продукция не соответствует установленным гигиеническим требованиям; - неудовлетворительное санитарное и санитарно-техническое состояние помещений и оборудования;	пункт 5 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 10.02.2017 № 12; пункт 2 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66 подпункт 7.2 пункта 7 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения псевдотуберкулёза и кишечного иерсиниоза», утверждённых постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2024 №25 пункты 45, 12, 3, 25, 9, 19, 33, 25, 6 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования»,

	- планировка производственных помещений объекта и условия содержания таких помещений не обеспечивают возможность осуществления поточности технологических операций, исключая встречные или перекрестные потоки сырья и готовой пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря; необходимое пространство для осуществления технологических операций; возможность осуществления уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений; защиту от проникновения в производственные помещения животных, в том числе грызунов, и насекомых; - умывальные раковины для мытья рук в производственных и санитарно-бытовых помещениях не оборудованы дозатором с жидким мылом, средством дезинфекции для обработки рук, полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук; - допускается использование оборудования, емкостей, тары, инвентаря, посуды с поврежденным покрытием, отбитыми краями, деформированных, с трещинами и иными дефектами; - определение эффективности работы вентиляционных установок проводится реже одного раза в 3 года. - допускается хранение пищевой продукции непосредственно на полу; - - допускается хранение уборочного инвентаря не в специально оборудованном помещении (месте); - территория объекта не содержится в чистоте.	утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7
Организации здравоохранения	- поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) не	пункты 7, 20 Общих санитарно-

	поддерживаются в исправном состоянии; - осветительные приборы и защитная арматура не содержатся в чистоте; - для очистки воздуха помещений от микроорганизмов применялись медицинские изделия обеспечивающие обработку воздуха не в соответствии с инструкцией производителя; - допускается использование с дефектами покрытия и (или) неисправных мебели, санитарно-технических изделий и оборудования, медицинских изделий; - не все помещения организации, находящиеся в них медицинские изделия, мебель, санитарно-технические изделия и оборудование, прочие объекты окружающей среды помещений должны содержаться в чистоте; - на рабочих местах не создан резерв СИЗ; - дезинфекция, предстерилизационная очистка (далее - ПСО) и оценка качества, стерилизация и оценка качества, дезинфекция высокого уровня и оценка качества с использованием химических, физических, бактериологических средств и методов, оборудования, аппаратуры и материалов проводится не в соответствии с актами законодательства и инструкциями производителей; - медицинские изделия одноразового применения после использования не подлежали дезинфекции;	эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7 пункты 69,78,80,109,111, 114 специфических санитарно-эпидемиологических требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 № 130;
--	---	---

	- тара для сбора медицинских отходов в структурном подразделении организации не маркируется с указанием структурного подразделения организации, даты начала сбора медицинских отходов в тару (для тары с острыми, колющими, режущими медицинскими отходами - дата начала и завершения сбора), наименования и (или) кодов медицинских отходов; - помещение (зона) для временного хранения отходов не оснащается: дозирующим устройством с антисептическим лекарственным препаратом; оборудованием для очистки воздуха от микроорганизмов; холодильным (морозильным) оборудованием, предназначенным для временного хранения анатомических отходов, отходов крови и ее компонентов в контейнерах для заготовки крови (гемаконах) (в случае образования таких отходов); системой вентиляции, обеспечивающей соблюдение гигиенических нормативов содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны (при хранении отходов 1 и 2 классов опасности).	пункты 12, 26 инструкции о порядке обращения с медицинскими отходами, утвержденной Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 02.09.2024 № 137/44, далее – Инструкция № 137/44
--	---	---